




Modelo: L200 4x2

DESTACANDO CON SU MÁXIMA RESISTENCIA



DIMENSIONES Y PESO

| VERSIONES | WORK CR | KATANA CR |
|-------------------|---------|-----------|
| CABINA | DOBLE | DOBLE |
| ALTURA TOTAL (MM) | 1775 | 1775 |
| LARGO TOTAL (MM) | 5275 | 5275 |
| ANCHO TOTAL (MM) | 1785 | 1785 |

| VERSIONES | WORK CR | KATANA CR |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 3000 | 3000 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 1725 | 1725 |
| DESPEJE DEL SUELO (MM) | 205 | 205 |
| PESO BRUTO VEHICULAR 8KG) | 2760 | 2760 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG) | SIN FRENO 750 / CON FRENO 2,760 | SIN FRENO 750 / CON FRENO 2,760 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE COMBINADO (KG) | 5400 | 5400 |
| CAPACIDAD DE CARGA (KG) | 1035 | 1035 |
| CAPACIDAD DE ESTANQUE COMBUSTIBLE (LTS) | 75 | 75 |



ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

| VERSIONES | WORK CR | KATANA CR |
|-------------|---|---|
| MOTOR | 2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) | 2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) |
| COMBUSTIBLE | DIESEL | DIESEL |

| VERSIONES | WORK CR | KATANA CR |
|---------------------------|--|---|
| CILINDRADA (CC) | 2442 | 2442 |
| POTENCIA (HP/RPM) | 152 / 3500 | 152 / 3500 |
| TORQUE (NM/RPM) | 380 / 1500-2500 | 380 / 1500-2500 |
| DISTRIBUCIÓN | CON CADENA | CON CADENA |
| EMBRAGUE | DISCO SECO | DISCO SECO |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA 6 VELOC. | MECÁNICA 6 VELOC. |
| TRACCIÓN | 4X2 | 4X2 |
| CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 | - | - |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA | DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA |
| SUSPENSIÓN TRASERA | PAQUETE DE RESORTES | PAQUETE DE RESORTES |
| FRENOS DELANTEROS (MM) | DISCOS VENTILADOS | DISCOS VENTILADOS |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR | TAMBOR |
| NEUMÁTICOS | 245/70R16 | 245/70R16 |
| DIRECCIÓN HIDRÁULICA |  |  |




SEGURIDAD

| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|--|-------------|-----------|
| ABS CON EBD | ✓ | ✓ |
| CINTURONES 3 PUNTAS PARA 5 USUARIOS | ✓ | ✓ |
| APOYA CABEZA PARA 5 USUARIOS | ✓ | ✓ |
| CINTURONES DELANTEROS CON PRETENSIONADOR | ✓ | ✓ |
| DOBLE AIR BAG FRONTAL DE DOBLE FASE | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | ✓ | ✓ |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE | ✓ | ✓ |
| PEDAL DE FRENO RETRÁCTIL | ✓ | ✓ |
| CARROCERÍA INDEFORMABLE (SISTEMA RISE) | ✓ | ✓ |
| BARRAS LATERALES DE PUERTAS | ✓ | ✓ |


| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|------------------------------------|-------------|-----------|
| ALARMA DE CINTURÓN | ✗ | ✓ |
| CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN | ✗ | ✓ |
| CONTROL DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE | ✗ | ✓ |
| ASISTENCIA DE PARTIDA EN PENDIENTE | ✗ | ✓ |
| INMOVILIZADOR DE FABRICA | ✓ | ✓ |

EQUIPAMIENTO INTERIOR



| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|---|-------------|-----------|
| AIRE ACONDICIONADO | | |
| FILTRO DE POLEN | | |
| CONTROL CRUCERO CON COMANDO AL VOLANTE | | |
| RADIO TOUCH* | | |
| DISPLAY MULTI INFORMACIÓN | | |
| APAGADO AUTOMÁTICO DE LUCES | | |
| BUTACAS DELANTERAS | | |
| CONSOLA CENTRAL CON APOYA BRAZO DELANTERA | | |
| APOYA BRAZO CENTRAL TRASERO CON PORTA VASOS | | |
| VOLANTE REGULABLE A LA ALTURA | | |
| ALZA VIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 4 PUERTAS | | |

* KATANA CR ROJA, NO TRAE INCORPORADA RADIO TOUCH, TRAE RADIO MP3.



EQUIPAMIENTO EXTERIOR



VERSIONES



WORK CR 4X2



KATANA CR

| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|------------------------------|-------------|-----------|
| APERTURA A DISTANCIA | ✓ | ✓ |
| CUBRE PICK UP ORIGINAL | ✓ | ✓ |
| CIERRE CENTRALIZADO | ✓ | ✓ |
| NEBLINEROS | ✗ | ✓ |
| DEFROSTER LUNETAS TRASERAS | ✓ | ✓ |
| ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS | ✗ | ✓ |
| MÁSCARA CROMADA | ✗ | ✓ |

| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|----------------------------------|--|---|
| CUBRE MOTOR |  |  |
| LLANTAS ALEACIÓN |  |  |
| TERCERA LUZ DE FRENO EN PORTALON |  |  |

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las imágenes y especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en las versiones descritas, en cualquier momento, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.